

[illegible]

iktros energijos, pagamintos kogeneracinėse jėgainėse, sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

STRAIPSNIAI					IŠ VISO	Kogeneracinė jėgainė 1	Kogeneracinė jėgainė 2	Kogeneracinė jėgainė 3
					Kitos reguliuojamos /nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamos /nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamos /nereguluojamos veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamos /nereguluojamos veiklos verslo vienetas
					Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)	Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)	Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)	Elektros energijos (produkto) gamyba (pagal 6, 9 ir 11 priedus)
Elektros energijos kiekis					0	-	-	-
Kogeneracinė jėgainė 1					-	0	-	-
Kogeneracinė jėgainė 2					-	-	0	-
Kogeneracinė jėgainė 3					-	-	-	0
ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS					0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos				0			
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos				0			
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos				0			
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos				0			
I.5.	Balansavimo sąnaudos				0			
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)				0			
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI				0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos				0			
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos				0			
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos				0			
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos				0			
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos				0			
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos				0			
II.7.	Medienos braketų įsigijimo sąnaudos				0			
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos				0			
II.9.	Skalunų alyvos įsigijimo sąnaudos				0			
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos				0			
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos				0			
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos				0			
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos				0			
II.14.	Šiaudžių įsigijimo sąnaudos				0			
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos				0			
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos				0			
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos				0			
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos				0			
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)				0			
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS				0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos				0			
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)				0			
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS				0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos				0			
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos				0			
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (šaltas vanduo karštam vandeniui)				0			
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS				0	0	0	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos				0			
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)				0			
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)				0			
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS				0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos				0			
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos				0			
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos				0			
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai				0			
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai				0			
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (rezervinio kuro saugojimas)				0			
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)				0			
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS				0	0	0	0
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos				0			
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurbinių) nusidėvėjimo sąnaudos				0			

VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0				
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0				
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0				
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	0				
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0				
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0				
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0				
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0				
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0				
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0				
VIII.15.	Mažavertio inventorius sąnaudos	0				
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	0				
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektrės energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0				
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	0				
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	0				
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0				
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0				
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (ryšiai)	0				
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0				
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0				
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0				
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0				
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0				
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0				
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0				
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0				
IX.5.	Iššaitinės pašalpos, kompensacijos	0				
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	0				
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0				
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0				
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (mokesčiai nuo pajamų natūra)	0				
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (sveikatos draudimas, gerosios praktikos sąnaudos)	0				
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0				
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0				
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0				
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0				
X.3.	Apjinkos taršos mokesčio sąnaudos	0				
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0				
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0				
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0				
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	0				
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0				
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0				
XI.3.	Neįgiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0				

XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0				
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0				
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	0	0		0	0
XII.1.	Teisinės paslaugos	0				
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0				
XII.3.	Ryšių paslaugos	0				
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0				
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0				
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0				
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0				
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektrės energija, vanduo, nuotekos, šukšlės, t.t.)	0				
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0				
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (kitos paslaugos)	0				
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (valdymo mokesčiai)	0				
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0				
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamoms paslaugoms (produktams) sąnaudos	0				
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0				
XIII.3.	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos	0				
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0				
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0				
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0				
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0				
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos ¹	0				
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (ryšiai)	0				
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (informacinės technologijos)	0				
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0				
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0				
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0				
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0				
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0				
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0				
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0				
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0				
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0				
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0				
XV.9.	Nurašytų atsiskaitymųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0				
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0				
XV.11.	Beviltiškos skolos	0				
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0				
XV.13.	Tantjėmos	0				
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0				
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (darbo sauga, apsauga ir kt)	0				
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (pelno mokesčiai)	0				
IŠ VISO:		0	0	0	0	0

Pastabos:

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio
3. Informacija pateikiama pagal kiekvieną kogeneracinę įėgainę atskirai.
4. Elektrės savoms (administracinėms) reikėms sąnaudos paskirstomos pagal šilumos

Pozostałe:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ūkio subjektas: UAB Gren Švenčionys
Ataskaitinis laikotarpis: -

Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinė

Interpenijos, gamintojų vandenų tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo
tarybkle 30 protas

Ed. Nr.	Rodiklis		Mato vat.	Iš viso	ŠILUMOS GAMYBOS (ISKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS	šilumos (produkto) gamyba	Iš to sk. šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	Iš to sk. kogeneraci- nėse jėgainėse	šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	Iš to sk. kogeneracinėse jėgainėse	ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS
1	2		3	4	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.2	5.2.1	6
PASLAUGŲ KIEKIAI											
1.	Q _{SH}	Pagamintas šilumos kiekis (1.1 eil. + 1.2 eil. + 1.3 eil.):	kWh	30003783	30003783	30003783	30003783	0	0	0	-
1.1.		Iš to sk. nuo katilinių kolektorių	kWh	30003783	30003783	30003783	30003783	-	-	-	-
1.2.		nuo elektrinių kolektorių	kWh	0	0						-
1.3.		nuo elektrosinių katilinių kolektorių	kWh	0	0			-		-	-
2.		Iš kitų ūkio subjektų įpirktas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.	Q _{HP}	Iš to sk. iš Nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytas šilumos kiekis	kWh	0	0						
2.2.	Q _{HPB}	įsigytas atliekinės šilumos kiekis	kWh	0	0						
3.	Q _{RI}	Pateiktas šilumos į tinklą kiekis (3.1 eil. + 3.2 eil.):	kWh	30003783	-	-	-	-	-	-	30003783
3.1.	Q _{RI}	papildomas šilumos kiekis (3.1.1 eil. + 3.1.2 eil.):	kWh	3890403	-	-	-	-	-	-	3890403
3.1.1.	Q _{RIC}	Iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.) + technologinėms reikmėms	kWh	80144	-	-	-	-	-	-	80144
3.1.1.1.		Iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.) + technologinėms reikmėms CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh	3810259	-	-	-	-	-	-	3810259
3.1.2.	Q _{RI}	šilumos nuostoliai tinkle	kWh	3810259	-	-	-	-	-	-	3810259
3.1.2.1.		Iš to sk. šilumos nuostoliai tinkle CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Q _{RIH}	namo įvadinio atskaitomojo šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaičiuotas šilumos kiekis (3.2.1 eil. + 3.2.2 eil. + 3.2.3 eil. + 3.2.4 eil.)	kWh	26113380	-	-	-	-	-	-	26113380
3.2.1.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis), CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.1.1 eil. + 3.2.1.2 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.1.1.	Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK	Iš to sk. gyventojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.1.2.	Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK	kitiems vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.1.2.1.	Q _{RIHC} , HK	Iš to sk. konkurencinėms vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.2.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.2.1 eil. + 3.2.2.2 eil.):	kWh	26113380	-	-	-	-	-	-	26113380
3.2.2.1.	Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK	Iš to sk. gyventojams	kWh	17849112	-	-	-	-	-	-	17849112
3.2.2.2.	Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK; Q _{RIHC} , HK	kitiems vartotojams	kWh	8264268	-	-	-	-	-	-	8264268
3.2.2.2.1.	Q _{RIHC} , HK	Iš to sk. konkurencinėms vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.		neapskaičiuotas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.3.1 eil. + 3.2.3.2 eil. + 3.2.3.3 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.3.1.		Iš to sk. nu nepasiskirstyti karšto vandens nepasiskirstytas šilumos kiekis	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.2.		neapsiskirstytas šilumos kiekis dėl nuolatinių cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.3.		neapsiskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.		neapskaičiuotas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.4.1 eil. + 3.2.4.2 eil. + 3.2.4.3 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.4.1.		Iš to sk. nu nepasiskirstyti karšto vandens nepasiskirstytas šilumos kiekis	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.2.		neapsiskirstytas šilumos kiekis dėl nuolatinių cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.3.		neapsiskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
KINTAMOSIOS SĄNAUDOS											
4.		Šilumos įsigijimo iš kitų ūkio subjektų sąnaudos	Eur	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
4.1.		Iš to sk. šilumos įsigijimo iš Nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudos	Eur	0,000	0,000		-	-	-	-	-
4.2.		Vidutinė šilumos iš Nepriklausomų gamintojų kaina (4.1 eil./2.1 eil. x 100)	eur/kWh	0	0	0	-	-	-	-	-
4.3.		įsigytos atliekinės šilumos sąnaudos	Eur	0	0		-	-	-	-	-
4.4.		vidutinė įsigytos atliekinės šilumos kaina (4.3 eil./2.2 eil. x 100)	eur/kWh	0	0	0	-	-	-	-	-
5.	C ₁	Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti (11.1.3 eil. + 11.2.2 eil. + ... + 11.19 eil.)	Eur	1239699,270	1239699,270	1239699,270	1239699,270	0,000	0,000	0,000	-
6.	C _{1L}	Papildoma šilumos kiekio Q _{RI} sąnaudos (6.1 eil. + 6.2 eil.)	Eur	314192,000	-	-	-	-	-	-	314192,000
6.1.	C _{1L1}	Iš to sk. šilumos savoms reikmėms (adm.) + technologinėms reikmėms	Eur	6654,000	-	-	-	-	-	-	6654,000
6.2.	C _{1L2}	šilumos nuostolių tinkle	Eur	307538,000	-	-	-	-	-	-	307538,000
7.	C _{1L3}	Elektrinės energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur	69443,850	34723,180	34723,180	34723,180				34720,670
7.1.		Iš to sk. savosioje šiluminėje pagamintos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms	Eur	0,000	0,000						
8.	C _{1L4}	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur	1933,000	966,000	966,000	966,000	0,000	0,000	0,000	967,000
8.1.		Iš to sk. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur	1013,000	506,000	506,000	506,000				507,000
8.2.		nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur	920,000	460,000	460,000	460,000				460,000
9.	C _{1L5}	Kitos kintamosios (pelėnų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), laboratorinių tyrimų ir kt.) sąnaudos	Eur	19304,620	19304,620	19304,620	19304,620	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1.		pelėnų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	Eur	8949,000	8949,000	8949,000	8949,000				
9.2.		energijos tieklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur	928,160	928,160	928,160	928,160				
9.3.		gaminių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur	934,800	934,800	934,800	934,800				
9.4.		laboratoriniai tyrimai	Eur	3763,170	3763,170	3763,170	3763,170				
9.5.		cheminės medžiagos technologijai	Eur	297,720	297,720	297,720	297,720				
9.6.		kitos kintamosios sąnaudos (rez. kuro saugojimas)	Eur	4431,770	4431,770	4431,770	4431,770				
9.7.		kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	Eur	0,000	0,000						
10.	C _{1L6}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur	0	0,000						
11.	Q _{RIH}	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q _{RIH} pagaminti, iš viso (11.1 eil. + 11.2 eil. + ... + 11.18 eil.):	MWh	31546	31546	31546	31546	0	0	0	-
11.1.	Q _{RIH1}	Gaminamų dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{RIH} pagaminti (pagal žemutinį dujų šiluminęumą)	MWh	7103	7103	7103	7103				-
11.1.1.		Gaminamų dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{RIH} pagaminti (pagal aukštutinį dujų šiluminęumą)	MWh	7878	7878	7878	7878				-
11.1.2.	P _{RIH1}	įsigijimo kaina (pagal aukštutinį dujų šiluminęumą)	Eur/MWh	60	60	60	60				-
11.1.3.	C _{RIH1}	sąnaudos	Eur	472555,360	472555,360	472555,360	472555,360				-
11.1.4.	Q _{RIH1} (B)	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,018	1,018	1,018	0	0	0	0	-
11.1.5.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	22,517	22,517	22,517	22,517	0	0	0	-
11.1.6.		Iš gaminamų dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	6975283,000	6975283,000	6975283,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
11.1.7.		katilų šilumų gamintojų iš gaminamų dujų, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,982	0,982						-
11.2.	Q _{RIH2}	Mazuto kiekis šilumos kiekiui Q _{RIH} pagaminti	MWh	0	0						-
11.2.1.	P _{RIH2}	įsigijimo kaina (11.2.2 eil. / 11.2 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.2.	C _{RIH2}	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.2.3.	Q _{RIH2} (B)	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.2.5.		Iš mazuto pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.6.		katilų šilumų gamintojų iš mazuto, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-

Kontrolė		Paaiškinimai
Tikrinama, ar užpildyti visi minimalūs reikalingi langeliai, sutampa sumos tarp eil., kur turi sutapti		
0	-	Privaloma nurodyti pagamintą šilumos kiekį 1.1 eil. (kWh), išskyrus atvejus, kai visas šil. kiekis buvo pagamintas nuo elektrinių kolektorių
0	-	Privaloma pateikti duomenis 3.2 eil.
0	-	Privaloma nurodyti nominalią veikiančių šilumos generavimo įrenginių galią (MW) (įskaitant ekvivalentinę galią)
0	-	Bendrai nuosavuose šilumose pagamintam šilumos kiekis ir iš kitų ūkio subjektų supirkiamas šilumos kiekis (1.1+1.2+1.3+2 eil.) turėtų būti lygus pateiktam į šilumos tinklą kiekiui (3 eil.)
0	-	Jeigu nurodomos elektros technologinėms reikmėms sąnaudos (Eur) 7 eil., turi būti nurodytas ir elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis (kWh) 14.1 eil.
0	-	Jeigu nurodomos vandens technologinėms reikmėms sąnaudos (Eur) 8.1 eil., turi būti nurodyta ir vandens technologinėms reikmėms kiekis (m3) 15.1. eil.
0	-	Jeigu nurodomos nuotekų tvarkymo sąnaudos (Eur) 8.2 eil., turi būti nurodyta ir nuotekų kiekis (m3) 16 eil.
0	-	Jeigu nurodomos pelėnų tvarkymo sąnaudos (Eur) 9.1 eil., turi būti nurodytas ir susidaręs pelėnų kiekis (t) 18 eil.
0	-	Bendrai pagamintam šilumos kiekis nuosavuose šiluminėse (1.1+1.2 eil.) turėtų būti lygus pagamintam šilumos kiekiui pagal visas šilumos gamyboje naudotas kuro rūšis (11.1.6+11.2.5+11.3.5+11.4.5+11.5.5+...)
0	-	Patikrinkite pagal šias lentelės paaiškinimus teikjamus duomenis

11.3.	$Q_{L,3}$	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	MWh	23890	23890	23890	23890				-
11.3.1.	$P_{L,3}$	įsigijimo kaina (11.3.2 eil. / 11.3 eil.)	Eur/MWh	31	31	31	31	0	0	0	-
11.3.2.	$C_{F,3}$	sąnaudos	Eur	735669,310	735669,310	735669,310	735669,310				-
11.3.3.	$Q_{L,3(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,060	1,060	1,060	1,060	0	0	0	-
11.3.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	75,73	75,73	75,73	75,73	0	0	0	-
11.3.5.		iš medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) pagamintas šilumos kiekis	kWh	22529000	22529000	22529000	22529000	0	0	0	-
11.3.6.		katilių, šilumą gaminančių iš medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos), naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,943	0,943	0,943	0,943				-
11.4.	$Q_{L,4}$	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	MWh	0	0						-
11.4.1.	$P_{L,4}$	įsigijimo kaina (11.4.2 eil. / 11.4 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.2.	$C_{F,4}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.4.3.	$Q_{L,4(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.4.5.		iš medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.6.		katilių, šilumą gaminančių iš medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.5.	$Q_{L,5}$	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos šteklių biržoje (pvz.: pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) kiekis šilumos kiekiui Q_{H1} pagaminti	MWh	0	0						-
11.5.1.	$P_{L,5}$	įsigijimo kaina (11.5.2 eil. / 11.5 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.2.	$C_{F,5}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.5.3.	$Q_{L,5(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.5.5.		iš medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos šteklių biržoje (pvz.: pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.6.		katilių, šilumą gaminančių iš medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos šteklių biržoje (pvz.: pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)), naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.6.	$Q_{L,6}$	Malinės medienos kiekis šilumos kiekiui Q_{H2} pagaminti	MWh	0	0						-
11.6.1.	$P_{L,6}$	įsigijimo kaina (11.6.2 eil. / 11.6 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.6.2.	$C_{F,6}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.6.3.	$Q_{L,6(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.6.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.6.5.		iš malinės medienos pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.6.6.		katilių, šilumą gaminančių iš malinės medienos, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.7.	$Q_{L,7}$	Medienos briketų kiekis šilumos kiekiui Q_{H3} pagaminti	MWh	0	0						-
11.7.1.	$P_{L,7}$	įsigijimo kaina (11.7.2 eil. / 11.7 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.7.2.	$C_{F,7}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.7.3.	$Q_{L,7(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.7.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.7.5.		iš medienos briketų pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.7.6.		katilių, šilumą gaminančių iš medienos briketų, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.8.	$Q_{L,8}$	Medžio granulių kiekis šilumos kiekiui Q_{H4} pagaminti	MWh	209	209	209	209				-
11.8.1.	$P_{L,8}$	įsigijimo kaina (11.8.2 eil. / 11.8 eil.)	Eur/MWh	46	46	46	46	0	0	0	-
11.8.2.	$C_{F,8}$	sąnaudos	Eur	9581,880	9581,880	9581,880	9581,880				-
11.8.3.	$Q_{L,8(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,106	1,106	1,106	1,106	0	0	0	-
11.8.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,66	0,66	0,66	0,66	0	0	0	-
11.8.5.		iš medžio granulių pagamintas šilumos kiekis	kWh	189100	189100	189100	189100	0	0	0	-
11.8.6.		katilių, šilumą gaminančių iš medžio granulių, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,904	0,904	0,904	0,904				-
11.9.	$Q_{L,9}$	Skaldytų alyvos kiekis šilumos kiekiui Q_{H5} pagaminti	MWh	0	0						-
11.9.1.	$P_{L,9}$	įsigijimo kaina (11.9.2 eil. / 11.9 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.9.2.	$C_{F,9}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.9.3.	$Q_{L,9(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.9.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.9.5.		iš skaldytų alyvos pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.9.6.		katilių, šilumą gaminančių iš skaldytų alyvos, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.10.	$Q_{L,10}$	Dyzelino kiekis šilumos kiekiui Q_{H6} pagaminti	MWh	343	343	343	343				-
11.10.1.	$P_{L,10}$	įsigijimo kaina (11.10.2 eil. / 11.10 eil.)	Eur/MWh	64	64	64	64	0	0	0	-
11.10.2.	$C_{F,10}$	sąnaudos	Eur	21892,720	21892,720	21892,720	21892,720				-
11.10.3.	$Q_{L,10(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,105	1,105	1,105	1,105	0	0	0	-
11.10.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	1,09	1,09	1,09	1,09	0	0	0	-
11.10.5.		iš dyzelino pagamintas šilumos kiekis	kWh	310400	310400	310400	310400	0	0	0	-
11.10.6.		katilių, šilumą gaminančių iš dyzelino, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,905	0,905	0,905	0,905				-
11.11.	$Q_{L,11}$	Suskytintų dujų kiekis šilumos kiekiui Q_{H7} pagaminti	MWh	0	0						-
11.11.1.	$P_{L,11}$	įsigijimo kaina (11.11.2 eil. / 11.11 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.11.2.	$C_{F,11}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.11.3.	$Q_{L,11(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.11.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.11.5.		iš suskytintų dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.11.6.		katilių, šilumą gaminančių iš suskytintų dujų, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.12.	$Q_{L,12}$	Akmens anglies kiekis šilumos kiekiui Q_{H8} pagaminti	MWh	0	0						-
11.12.1.	$P_{L,12}$	įsigijimo kaina (11.12.2 eil. / 11.12 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.12.2.	$C_{F,12}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.12.3.	$Q_{L,12(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.12.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.12.5.		iš akmens anglies pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.12.6.		katilių, šilumą gaminančių iš akmens anglies, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.13.	$Q_{L,13}$	Biodujų kiekis šilumos kiekiui Q_{H9} pagaminti	MWh	0	0						-
11.13.1.	$P_{L,13}$	įsigijimo kaina (11.13.2 eil. / 11.13 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.13.2.	$C_{F,13}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.13.3.	$Q_{L,13(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.13.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.13.5.		iš biodujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.13.6.		katilių, šilumą gaminančių iš biodujų, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.14.	$Q_{L,14}$	Šiaudų (įskaitant grūdų išvalas) kiekis šilumos kiekiui Q_{H10} pagaminti	MWh	0	0						-
11.14.1.	$P_{L,14}$	įsigijimo kaina (11.14.2 eil. / 11.14 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.14.2.	$C_{F,14}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.14.3.	$Q_{L,14(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.14.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.14.5.		iš šiaudų (įskaitant grūdų išvalas) pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.14.6.		katilių, šilumą gaminančių iš šiaudų (įskaitant grūdų išvalas), naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.15.	$Q_{L,15}$	Durpių kiekis šilumos kiekiui Q_{H11} pagaminti	MWh	0	0						-
11.15.1.	$P_{L,15}$	įsigijimo kaina (11.15.2 eil. / 11.15 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.15.2.	$C_{F,15}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.15.3.	$Q_{L,15(0)}$	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.15.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.15.5.		iš durpių pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.15.6.		katilių, šilumą gaminančių iš durpių, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.16.	$Q_{L,16}$	Kuro rūšių... kiekis šilumos kiekiui Q_{H12} pagaminti	MWh	0	0						-
11.16.1.	$P_{L,16}$	įsigijimo kaina (11.16.2 eil. / 11.16 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.16.2.	$C_{F,16}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-

11.16.3.	$q_{L,17(15)}$	Ilginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.16.4.		Ilginamasis svoris kuro balanso	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.16.5.		is kuro rūšies _____ pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.16.6.		kaitin. šiluma gaminuojant is kuro rūšies _____ naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.17.	$q_{L,17(17)}$	Kuro rūšies _____ kiekis šilumos kiekiui $Q_{17(17)}$ pagaminti	MWh	0	0						-
11.17.1.	$P_{L,17}$	įsigijimo kaina (11.17.2 eil. / 11.17 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.17.2.	$C_{F,17}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.17.3.	$q_{L,17(16)}$	Ilginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.17.4.		Ilginamasis svoris kuro balanso	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.17.5.		is kuro rūšies _____ pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.17.6.		kaitin. šiluma gaminuojant is kuro rūšies _____ naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.18.	$q_{L,18}$	Kuro rūšies _____ kiekis šilumos kiekiui $Q_{18(18)}$ pagaminti	MWh	0	0						-
11.18.1.	$P_{L,18}$	įsigijimo kaina (11.18.2 eil. / 11.18 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.18.2.	$C_{F,18}$	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.18.3.	$q_{L,18(18)}$	Ilginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.18.4.		Ilginamasis svoris kuro balanso	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.18.5.		is kuro rūšies _____ pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.18.6.		kaitin. šiluma gaminuojant is kuro rūšies _____ naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.19.		Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	Eur	0,000	0,000						-
12.	P_L	Vidutinė kuro kaina (5 eil. / 11 eil.)	Eur/MWh	39,30	39,30		39,30	0,00	0,00	0,00	-
13.	$q_{L,1(13)}$	Ilginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas) (11 eil. / (1.1 eil. + 1.2 eil.) * 1000)	koef.	1,051	1,051	1,051	1,051	0,000	0,000	0,000	-
14.	$q_{L,1(15)}$	Ilginamosios elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms	kWh/MWh	11,969	5,985	5,985	5,985	0,000	0,000	0,000	5,985
14.1.	$q_{L,1}$	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_L	kWh	359123	179562	179562	179562				179562
14.1.1.		iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	0	0						-
14.1.2.		iš to sk. elektros kiekis elektrodininių katilinių kolektorių technologinėms reikmėms	kWh	0	0						-
14.2.		Vidutinė įsigyto elektros energijos kaina ((7 eil. – 7.1 eil.) / (14.1 eil. – 14.1.1 eil.)) * 100	ct/kWh	19	19	19	19	0	0	0	19
14.3.		Vidutinė savuose šaltiniuose pagamintos elektros savikaina ((7.1 eil. / 14.1.1 eil.) * 100	ct/kWh	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	$q_{w,1(15)}$	Ilginamosios vandens sąnaudos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh; m ³ /km ³	-	0,020	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	52,606
15.1.	$q_{w,1}$	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_L	m ³	1173,000	586,500	586,500	586,500				586,500
15.1.1.		iš to sk. įsigyto vandens kiekis technologinėms reikmėms	m ³	1173,000	586,500	586,500	586,500				586,500
15.1.2.		vandens kiekis technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (šilumos tiekėjo gręžinys, upė ir t.t.)	m ³	0,000	0,000						-
15.2.		įsigyto vandens kaina (8.1 eil. / 15.1.1 eil.)	Eur/m ³	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
16.		Nuotekų kiekis	m ³	586,500	586,500	586,500	586,500				-
17.		Nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (8.2 eil. / 16 eil.)	Eur/m ³	1,57	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Standartinis pelenų kiekis	t	119	119	119	119				-
18.1.		iš to sk. parduotais pelenų kiekis	t	0	0						-
19.		Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina (9.1 eil. / (18 eil.-18.1 eil.))	Eur/t	75,20	75,20	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	-
20.		Parduotų pelenų kaina	Eur/t	0,00	0,00						-
21.		ATL kiekis technologinėms reikmėms (21.1 eil. / (1.1 eil. + 1.2 eil.) * 1000)	vnt/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
21.1.	$q_{ATL,1}$	ATL kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{ATL}	vnt.	0	0						-
21.2.	$P_{ATL,1}$	ATL kaina (10 eil. / 21.1 eil.)	Eur/vnt.	0	0	0	0	0	0	0	-
21.3.		Parduotat ATL kiekis	vnt.	0	0						-
KITI RODIKLIAI											
22.		Priskaičiuota subsidijų dėl ilgavatinės kainos taikymo	Eur		-	-	-	-	-	-	-
23.		Pervesta subsidijų dėl ilgavatinės kainos taikymo	Eur		-	-	-	-	-	-	-
24.		Vartotojų skaičius (24.1 eil. + 24.2 eil.)	vnt.	2805	-	-	-	-	-	-	2805
24.1.		iš to sk. vartotojai	vnt.	2729	-	-	-	-	-	-	2729
24.2.		kiti vartotojai	vnt.	76	-	-	-	-	-	-	76
25.		Per atskaitinį laikotarpį naujai prisijungusių vartotojų skaičius	vnt.	26	-	-	-	-	-	-	26
26.		Per atskaitinį laikotarpį atsiųstų pelenų vartotojų skaičius	vnt.	0	-	-	-	-	-	-	0
27.		Prisijungusių vartotojų susaudojęs šilumos kiekis	kWh	202919	-	-	-	-	-	-	202919
28.		Atsiųstų pelenų vartotojų susaudojęs šilumos kiekis	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
29.		Šilumos perdavimo tinkle ilgis	km	15	-	-	-	-	-	-	15
30.		Šilvyninių šilumos perdavimo tinkle ilgis	km	11,15	-	-	-	-	-	-	11,15
30.1.		iš to sk. atskaitiniui laikotarpiui pakeisti tinklai	km	0,00	-	-	-	-	-	-	-
30.2.		ataskaitiniam laikotarpiui įrengti nauji tinklai	km	0,00	-	-	-	-	-	-	-
31.		Vartotojams apmokėti priskirta vidutinė šilumos vartojimo galia	kW		-	-	-	-	-	-	-
ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ GALIOS DUOMENYS											
32.		Nominali veikiančių šilumos generavimo įrenginių galia (įskaitant ekonomizerių galia)	MW	30,92	30,92	24,50	-		6,42		-

1. Lentelė pildoma pagal faktinius veiklos duomenis ir patvirtintus sąrašus.

2. Papildomas šilumos kiekis apskaičiuojamas kaip šilumos nuostolų kiekis bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotam šilumos kiekiui, suma. Šilumos nuostolų kiekis (3.1.2.) – per vamzdynų paviršius prarastas ir dėl matuojamo šilumosio susidarys šilumos kiekis, apskaičiuojamas kaip šilumos perdavimo tinkle patenkę ir pagal šilumos praradimo-pardavimo vietoje įrengtą atskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis užfiksuoti bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms sutaržioję šilumos kiekio skirtumas (3.1.2 eil. – 3 eil., 3.2 eil. – 3.1.1 eil.).

3. Su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis (3.2.3.1 eil. ir 3.2.4.1 eil.) apskaičiuojamas, nupirktu geriamojo vandens karštam vandeniu nuotui padauginus iš šilumos kiekio, reikalingo geramajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos temperatūros, kWh/m³ (vadinamąjį Atskaitų energijos ir kuro rūšų sąnaudų normatyvų būklai šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo nuostata, patvirtinta Kėmenų 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116) ir atimtus su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį.

4. Nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nuolatinių cirkuliacijos normatyvų viršijimo (3.2.3.2 eil. ir 3.2.4.2 eil.) – šilumos kiekis, apskaitytas prieš karšto vandens nuotinio įrenginio jungtį matavimo prietaisui, atimtus su karštu vandeniu parduotą šilumos kiekį ir su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytą šilumos kiekį. Vadinamąjį Kėmenų 2010 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. O3-74, nustatyta, kad šilumos kiekis, priskiriamas centralizacijai turi būti mažesnis arba lygus nustatytam šilumos sąnaudų normatyvui.

5. Nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kaitinimo šilumos (3.2.3.3 eil. ir 3.2.4.3 eil.) – tai nepaskirstytas šilumos kiekis, kuris susidaro dėl įvairių priežasčių, nesutvirtintų su karšto vandens tiekimo veikla. Ūkio subjektas pateikdamas ataskaitą turi įvardinti priežastis dėl kurių susidaro minėtas nepaskirstytas šilumos kiekis.

6. Papildoma šilumos kiekio sąnaudos (C_{F,17}) (6. eil.) apskaičiuojamos kaip šilumos nuostolų bei savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms sąnaudos suma. Šilumos nuostolų sąnaudos (6.2 eil.) apskaičiuojamos šilumos nuostolų kiekį padauginus iš šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos. Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms savarankis šilumos sąnaudos (6.1 eil.) apskaičiuojamos savo reikmėms savarankis šilumos kiekį padauginus iš šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos.

7. Ilginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas) nurodomas pagal atskaitą kuro rūšies, iš apskaičiuojamas faktiškai suvartotą kuro kiekį (11 eil.) padalinant iš nuosavų šilumos šaltinių pateiktą šilumos kiekio (1.1 + 1.2 eil.). Gautas rezultatas pateikiamas koef.

8. Ilginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos kWh/MWh (14 eil., 5 stulpelis) apskaičiuojamos šilumos gamybos nuosavose šilumos šaltiniuose sąnaudos kWh padalinant iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą pateiktą šilumos kiekio kWh. Ilginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos kWh/MWh (14 eil., 6 stulpelis) apskaičiuojamos elektros energijos perdavimo veiklai sąnaudos kWh padalinant iš pateiktą į tinklą šilumos kiekio kWh.

9. Ilginamosios vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudos m³/MWh (15 eil., 5 stulpelis) apskaičiuojamos vandens kiekį, reikalingą šilumos gamybos veiklai, m³ padalinant iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą pateiktą šilumos kiekio kWh. Ilginamosios vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos m³/km³ (15 eil., 6 stulpelis) apskaičiuojamos vandens kiekį, reikalingą šilumos perdavimo veiklai, m³ padalinant iš šilumos šaltinių šilumos kiekio kWh.

10. Ataskaitos 21-21.3 eilutės duomenis apytiksliai gauti iš šilumos sektoriaus įmonų apskaitos ataskaitų ir sąnaudų paskirstymo reikavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3H-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos ataskaitų ir sąnaudų paskirstymo reikavimų aprašo patvirtinimo“, 42 punktą nuostatomis.

11. Lentelės 5.2., 5.2.1 stulpelių duomenys pildomi tik už tas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.

12. CST sistema – centralizuota šilumos tiekimo sistema NSG – nepriklausomi šilumos gamintojai.

13. Atsiųstų pelenų – šilumos sektoriaus įmonių apskaitos ataskaitų ir sąnaudų paskirstymo reikavimų aprašo ir šilumos gamybos ir (ar) supirkimo (varkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos ataskaitų ir sąnaudų paskirstymo reikavimų aprašo ir šilumos gamybos ir (ar) supirkimo (varkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“) (toliau – Supirkimo ranka) nuostatas; įrenginių suminė nominali galia (be kogeneracinių įrenginių įrenginių galia) neturi viršyti 150 procentų atskaitiniam laikotarpiui maksimalios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, išskyrus atveis, kai rezervinių šilumos gamybos įrenginių pajėgumas neviršijamų būtiną sąnaudų sąnaudų ir patikrintam šilumos tiekimo.

14.1 lentelės 3.2 eilutės pildyti nereikia visiems bendraam technologinėms reikmėms šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiams, kurie ilgalaikį turą ir sąnaudas atskaita pagal Kogeneracinių įrenginių šilumos ir elektros energijos sąnaudų ataskaitą nuostatas, patvirtintą Tarybos 2009 m. lapio 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių įrenginių šilumos ir elektros energijos sąnaudų ataskaitų nuostatas“.

Ūkio subjektas: UAB Gren Švenčionys
Ataskaitinis laikotarpis: -

Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinė

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo
taisyklių 30 priedas

Eil. Nr.	Rodiklis		Mato vnt.	Iš viso	ŠILUMOS GAMYBOS (ISKAITANT PERKAMĄ ŠILUMĄ) VERSLO VIENETAS	šilumos (produkto) gamyba	iš to sk. šilumos (produkto) gamyba CŠT sistemose be NŠG	iš to sk. kogeneraci nėse įėgainėse	šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	iš to sk. kogeneracinėse įėgainėse	ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS
1	2		3	4	5	5.1.	5.1.1	5.1.2	5.2	5.2.1	6
PASLAUGŲ KIEKIAI											
1.	Q _{HG}	Pagamintas šilumos kiekis (1.1 eil. + 1.2 eil. + 1.3 eil.):	kWh	30003783	30003783	30003783	30003783	0	0	0	-
1.1.		iš to sk. nuo katilinių kolektorių	kWh	30003783	30003783	30003783	30003783	-		-	-
1.2.		nuo elektrinių kolektorių	kWh	0	0						-
1.3.		nuo elektrodinių katilinių kolektorių	kWh	0	0			-		-	-
2.		Iš kitų ūkio subjektų supirktas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	-	-	-	-	-
2.1.	Q _{HP}	iš to sk. iš Nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytas šilumos kiekis	kWh	0	0						
2.2.	Q _{WHP}	įsigytas atliekinės šilumos kiekis	kWh	0	0						
3.	Q _H	Patiektos šilumos į tinklą kiekis (3.1 eil. + 3.2 eil.):	kWh	30003783	-	-	-	-	-	-	30003783
3.1.	Q _{TL}	papildomas šilumos kiekis (3.1.1 eil. + 3.1.2 eil.):	kWh	3890403	-	-	-	-	-	-	3890403
3.1.1.	Q _{OC}	iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.)+ technologinėms reikmėms	kWh	80144	-	-	-	-	-	-	80144
3.1.1.1		iš to sk. šiluma savoms reikmėms (adm.)+ technologinėms reikanėms CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh	3810259	-	-	-	-	-	-	3810259
3.1.2.	Q _L	šilumos nuostoliai tinkle	kWh	3810259	-	-	-	-	-	-	3810259
3.1.2.1		iš to sk. šilumos nuostoliai tinkle CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Q _{HR}	namo įvadinio atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis (3.2.1 eil. + 3.2.2 eil. + 3.2.3 eil. + 3.2.4 eil.)	kWh	26113380	-	-	-	-	-	-	26113380
3.2.1.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis), CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.1.1 eil. + 3.2.1.2 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.1.1.	Q _{USC, HR} ; Q _{SSC, HR} ; Q _{DHC, HR}	iš to. sk. gyventojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.1.2.	Q _{USC, HR} ; Q _{SSC, HR} ; Q _{DHC, HR}	kitiems vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.1.2.1.	Q _{CC, HR}	iš to sk. konkurenciniams vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.2.		realizuotas šilumos kiekis (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.2.1 eil. + 3.2.2.2 eil.):	kWh	26113380	-	-	-	-	-	-	26113380
3.2.2.1.	Q _{USC, HR} ; Q _{SSC, HR} ; Q _{DHC, HR}	iš to. sk. gyventojams	kWh	17849112	-	-	-	-	-	-	17849112
3.2.2.2.	Q _{USC, HR} ; Q _{SSC, HR} ; Q _{DHC, HR}	kitiems vartotojams	kWh	8264268	-	-	-	-	-	-	8264268
3.2.2.2.1	Q _{CC, HR}	iš to sk. konkurenciniams vartotojams	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG (3.2.3.1 eil. + 3.2.3.2 eil. + 3.2.3.3 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.3.1.		iš to sk. su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.2.		nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.3.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.		nepaskirstytas šilumos kiekis CŠT sistemose, kuriose NŠG neveikia (3.2.4.1 eil. + 3.2.4.2 eil. + 3.2.4.3 eil.):	kWh	0	-	-	-	-	-	-	0
3.2.4.1.		iš to sk. su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.2.		nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.4.3.		nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių	kWh	0	-	-	-	-	-	-	
KINTAMOSIOS SĄNAUDOS											
4.		Šilumos įsigijimo iš kitų ūkio subjektų sąnaudos	Eur	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
4.1.		iš to sk. šilumos įsigijimo iš Nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudos	Eur	0,000	0,000						
4.2.		Vidutinė šilumos iš Nepriklausomų gamintojų kaina (4.1 eil./ 2.1 eil. x 100)	ct/kWh	0	0	0	-	-	-	-	-
4.3.		įsigytos atliekinės šilumos sąnaudos	Eur	0	0						
4.4.		vidutinė įsigytos atliekinės šilumos kaina (4.3 eil. / 2.2 eil. x 100)	ct/kWh	0	0	0					

5.	C _F	Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti (11.1.3 eil. + 11.2.2 eil. + ... + 11.19 eil.)	Eur	1239699,270	1239699,270	1239699,270	1239699,270	0,000	0,000	0,000	-
6.	C _{TL}	Papildomo šilumos kiekio Q _{TL} sąnaudos (6.1 eil. + 6.2 eil.)	Eur	314192,000	-	-	-	-	-	-	314192,000
6.1.	C _{OC}	iš to sk. šilumos savoms reikmėms (adm.)+ technologinėms reikmėms	Eur	6654,000	-	-	-	-	-	-	6654,000
6.2.	C _L	šilumos nuostolių tinkle	Eur	307538,000	-	-	-	-	-	-	307538,000
7.	C _{E, 1}	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur	69443,850	34723,180	34723,180	34723,180				34720,670
7.1.		iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms	Eur	0,000	0,000						
8.	C _{W, 1}	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur	1933,000	966,000	966,000	966,000	0,000	0,000	0,000	967,000
8.1.		iš to sk. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur	1013,000	506,000	506,000	506,000				507,000
8.2.		nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur	920,000	460,000	460,000	460,000				460,000
9.	C _{O, 1}	Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), laboratorinių tyrimų ir kt.) sąnaudos	Eur	19304,620	19304,620	19304,620	19304,620	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1.		pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	Eur	8949,000	8949,000	8949,000	8949,000				
9.2.		energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur	928,160	928,160	928,160	928,160				
9.3.		gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur	934,800	934,800	934,800	934,800				
9.4.		laboratoriniai tyrimai	Eur	3763,170	3763,170	3763,170	3763,170				
9.5.		cheminės medžiagos technologijai	Eur	297,720	297,720	297,720	297,720				
9.6.		kitos kintamosios sąnaudos (rez.kuro saugojimas)	Eur	4431,770	4431,770	4431,770	4431,770				
9.7.		kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	Eur	0,000	0,000						
10.	C _{ATL, 1}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur	0	0,000						
11.	Q _{HG}	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q_{HG} pagaminti, iš viso (11.1 eil. + 11.2 eil. +...+ 11.18 eil.):	MWh	31546	31546	31546	31546	0	0	0	-
11.1.	q _{EL, 1}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti (pagal žemutinį dujų šilumingumą)	MWh	7103	7103	7103	7103				-
11.1.1.		Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti (pagal aukštutinį dujų šilumingumą)	MWh	7878	7878	7878	7878				-
11.1.2.	p _{EL, 1}	įsigijimo kaina (pagal aukštutinį dujų šilumingumą)	Eur/MWh	60	60	60	60				-
11.1.3.	C _{F, 1}	sąnaudos	Eur	472555,360	472555,360	472555,360	472555,360				-
11.1.4.	q _{EL, 1 (N)}	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,018	1,018	1,018	0	0	0	0	-
11.1.5.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	22,517	22,517	22,517	22,517	0	0	0	-
11.1.6.		iš gamtinių dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	6975283,000	6975283,000	6975283,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
11.1.7.		katilų, šilumą gaminančių iš gamtinių dujų, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,982	0,982	0,982					-
11.2.	q _{EL, 2}	Mazuto kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	MWh	0	0						-
11.2.1.	p _{EL, 2}	įsigijimo kaina (11.2.2 eil. / 11.2 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.2.	C _{F, 2}	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.2.3.	q _{EL, 2 (N)}	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.2.5.		iš mazuto pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.2.6.		katilų, šilumą gaminančių iš mazuto, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.3.	q _{EL, 3}	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	MWh	23890	23890	23890	23890				-
11.3.1.	p _{EL, 3}	įsigijimo kaina (11.3.2 eil. / 11.3 eil.)	Eur/MWh	31	31	31	31	0	0	0	-
11.3.2.	C _{F, 3}	sąnaudos	Eur	735669,310	735669,310	735669,310	735669,310				-
11.3.3.	q _{EL, 3 (N)}	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	1,060	1,060	1,060	1,060	0	0	0	-
11.3.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	75,73	75,73	75,73	75,73	0	0	0	-
11.3.5.		iš medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) pagamintas šilumos kiekis	kWh	22529000	22529000	22529000	22529000	0	0	0	-
11.3.6.		katilų, šilumą gaminančių iš medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos), naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,943	0,943	0,943	0,943				-
11.4.	q _{EL, 4}	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	MWh	0	0						-
11.4.1.	p _{EL, 4}	įsigijimo kaina (11.4.2 eil. / 11.4 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.2.	C _{F, 4}	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.4.3.	q _{EL, 4 (N)}	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.4.5.		iš medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.4.6.		katilų, šilumą gaminančių iš medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.5.	q _{EL, 5}	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	MWh	0	0						-
11.5.1.	p _{EL, 5}	įsigijimo kaina (11.5.2 eil. / 11.5 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.2.	C _{F, 5}	sąnaudos	Eur	0,000	0,000						-
11.5.3.	q _{EL, 5 (N)}	lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (kuro efektyvumo koeficientas)	koef.	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.4.		lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
11.5.5.		iš medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	-
11.5.6.		katilų, šilumą gaminančių iš medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiuojama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)), naudingo veikimo koeficientas	koef.	0,000	0,000						-
11.6.	q _{EL, 6}	Malkinės medienos kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	MWh	0	0						-
11.6.1.	p _{EL, 6}	įsigijimo kaina (11.6.2 eil. / 11.6 eil.)	Eur/MWh	0	0	0	0	0	0	0	-