

Palyginamoji šilumos suvartojimo analizė už 2025 metus

Vadovaudamiesi Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu, teikiame šilumos suvartojimo palyginamąją analizę

Duomenys gauti, remiantis sąnaudų analizėmis: apskaičiuojant buvo parinkti kiekvieno mėnesio mažiausiai ir daugiausiai už šildymą mokėję namai

Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, renovuoti namai)

Per 2025 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

|                                     |       |                                    |        |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| <i>Švenčionėlių 6, Švenčionys</i>   | 42.26 | <i>Žilvičių 14, Švenčionėliai</i>  | 60.11  |
| <i>Žemutinė 35E, Švenčionėliai</i>  | 44.18 | <i>Žemutinė 28A, Švenčionėliai</i> | 60.67  |
| <i>Taikos 5, Švenčionys</i>         | 45.87 | <i>Taikos 3, Švenčionys</i>        | 61.23  |
| <i>Žilvičių 33, Švenčionėliai</i>   | 46.15 | <i>Taikos 1/2, Švenčionys</i>      | 61.84  |
| <i>Taikos12, Švenčionys</i>         | 46.68 | <i>Žilvičių 12, Švenčionėliai</i>  | 62.32  |
| <i>Priestočio 10, Švenčionėliai</i> | 46.93 | <i>Žemutinė 41, Švenčionėliai</i>  | 62.55  |
| <i>Gamyklos 14, Pabradė</i>         | 47.6  | <i>Žilvičių 23A, Švenčionėliai</i> | 63.19  |
| <i>Taikos 14A, Švenčionys</i>       | 47.75 | <i>Lauko 40A, Švenčionėliai</i>    | 63.68  |
| <i>Žemutinė 35B, Švenčionėliai</i>  | 47.8  | <i>Švenčionėlių 30, Švenčionys</i> | 64.7   |
| <i>Žemutinė 35A, Švenčionėliai</i>  | 47.82 | <i>A.Rymo 9, Švenčionys</i>        | 64.92  |
| <i>Vilniaus 108A, Pabradė</i>       | 48.12 | <i>Taikos 20, Švenčionys</i>       | 67.02  |
| <i>Taikos 1/1, Švenčionys</i>       | 48.4  | <i>Taikos 13, Švenčionys</i>       | 68.27  |
| <i>Lauko 44, Švenčionėliai</i>      | 48.49 | <i>A.Rymo 5, Švenčionys</i>        | 68.33  |
| <i>Žemutinė 33B, Švenčionėliai</i>  | 48.53 | <i>Arnionių 62, Pabradė</i>        | 68.95  |
| <i>Žemutinė 33A, Švenčionėliai</i>  | 49.10 | <i>Žilvičių 16, Švenčionėliai</i>  | 69.13  |
| <i>Žemutinė 35F, Švenčionėliai</i>  | 49.13 | <i>Mažoji 22, Švenčionys</i>       | 69.35  |
| <i>Vilniaus 110, Pabradė</i>        | 49.47 | <i>Architektų 4, Pabradė</i>       | 69.5   |
| <i>Žalioji 21, Pabradė</i>          | 50.08 | <i>Kranto 4, Pabradė</i>           | 72.48  |
| <i>Taikos 10, Švenčionys</i>        | 50.88 | <i>Strūnaičio 2A, Švenčionys</i>   | 73.91  |
| <i>Švenčionėlių 28, Švenčionys</i>  | 51.2  | <i>Vilniaus 12, Švenčionys</i>     | 74.46  |
| <i>Žemutinė 35C, Švenčionėliai</i>  | 52    | <i>A.Rymo 5A, Švenčionys</i>       | 75.12  |
| <i>Vilniaus 110A, Pabradė</i>       | 52.03 | <i>A.Rymo 7, Švenčionys</i>        | 77.52  |
| <i>Taikos 14, Švenčionys</i>        | 52.19 | <i>A.Rymo 9A, Švenčionys</i>       | 77.68  |
| <i>Žilvičių 20, Švenčionėliai</i>   | 52.66 | <i>Vilniaus 14, Švenčionys</i>     | 78.09  |
| <i>Lauko 42, Švenčionėliai</i>      | 52.85 | <i>Vilniaus 108, Pabradė</i>       | 78.47  |
| <i>Lentupio 18, Švenčionys</i>      | 53.07 | <i>A.Rymo 15, Švenčionys</i>       | 81.07  |
| <i>Taikos 7, Švenčionys</i>         | 53.57 | <i>Gamyklos 13, Pabradė</i>        | 81.69  |
| <i>Lauko 37, Švenčionėliai</i>      | 54.35 | <i>Mažoji 20, Švenčionys</i>       | 82.09  |
| <i>Žemutinė 35D, Švenčionėliai</i>  | 55.34 | <i>Gedimino 15, Švenčionys</i>     | 82.39  |
| <i>Taikos 18, Švenčionys</i>        | 55.4  | <i>Žemutinė 39, Švenčionėliai</i>  | 82.42  |
| <i>Žemutinė 28, Švenčionėliai</i>   | 56.38 | <i>Vilniaus 12B, Švenčionys</i>    | 83.49  |
| <i>Vilniaus 108B, Pabradė</i>       | 56.8  | <i>Vilniaus 7, Švenčionys</i>      | 84.18  |
| <i>Taikos 12A, Švenčionys</i>       | 57.1  | <i>Vilniaus 11, Švenčionys</i>     | 87.04  |
| <i>Žemutinė 35, Švenčionėliai</i>   | 57.62 | <i>Švenčionėlių 4, Švenčionys</i>  | 88.96  |
| <i>Lentupio20, Švenčionys</i>       | 57.72 | <i>Stoties 16, Švenčionys</i>      | 90.58  |
| <i>Žemutinė 31A, Švenčionėliai</i>  | 57.99 | <i>Vilniaus 14A, Švenčionys</i>    | 92.39  |
| <i>Žilvičių 21, Švenčionėliai</i>   | 59.81 | <i>Žilvičių 22, Švenčionėliai</i>  | 110.05 |
| <i>Žilvičių 14A, Švenčionėliai</i>  | 59.83 | <i>Vilniaus 5, Švenčionys</i>      | 110.99 |
| <i>Žilvičių 18, Švenčionėliai</i>   | 60.07 |                                    |        |

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2025 metus - 63.43 kWh/m<sup>2</sup>

Daugiabučiai nerenovuoti, bet šilumos suvartojantys mažai ar vidutiniškai

Per 2025 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

|                                   | kWh/m <sup>2</sup> | max metinės šilumos<br>suvartojimo normos<br>kWh/m <sup>2</sup> /metus |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gamyklos 5, Pabradė</i>        | 52.70              | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 9, Pabradė</i>        | 54.00              | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 1, Pabradė</i>        | 59.22              | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 4, Pabradė</i>        | 63.97              | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 19, Pabradė</i>       | 82.12              | 113.39                                                                 |
| <i>Architektų 6, Pabradė</i>      | 86.95              | 113.39                                                                 |
| <i>Taikos 6, Švenčionys</i>       | 96.46              | 113.39                                                                 |
| <i>Gamyklos 11, Pabradė</i>       | 98.61              | 172.03                                                                 |
| <i>Žilvičių 31, Švenčionėliai</i> | 99.63              | 113.39                                                                 |
| <i>Žilvičių 25, Švenčionėliai</i> | 100.50             | 136.49                                                                 |
| <i>Architektų 5, Pabradė</i>      | 100.59             | 136.49                                                                 |
| <i>Gamyklos 2, Pabradė</i>        | 101.10             | 172.03                                                                 |
| <i>Architektų 2, Pabradė</i>      | 104.41             | 113.39                                                                 |
| <i>Gamyklos 3, Pabradė</i>        | 106.83             | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 12, Pabradė</i>       | 107.32             | 172.03                                                                 |

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2025 metus - 87.63 kWh/m<sup>2</sup>

Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos,nerenovuoti namai)

Per 2025 m., kWh/m<sup>2</sup>/metus

|                                      | kWh/m <sup>2</sup> | max metinės šilumos<br>suvartojimo normos<br>kWh/m <sup>2</sup> /metus |                                    | kWh/m <sup>2</sup> | max metinės šilumos<br>suvartojimo normos<br>kWh/m <sup>2</sup> /metus |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Taikos 8, Švenčionys</i>          | 107.76             | 113.39                                                                 | <i>Gamyklos 7, Pabradė</i>         | 124.73             | 172.03                                                                 |
| <i>Architektų 3, Pabradė</i>         | 107.89             | 136.49                                                                 | <i>Arnionių 68, Pabradė</i>        | 126.18             | 172.03                                                                 |
| <i>Taikos 11, Švenčionys</i>         | 109.41             | 113.39                                                                 | <i>Arnionių 64, Pabradė</i>        | 129.79             | 172.03                                                                 |
| <i>Žilvičių 22, Švenčionėliai</i>    | 110.05             | 136.49                                                                 | <i>Kaltanėnų 5, Švenčionėliai</i>  | 129.86             | 172.03                                                                 |
| <i>Žilvičių 10, Švenčionėliai</i>    | 110.42             | 113.39                                                                 | <i>Vilniaus 4, Švenčionys</i>      | 135.09             | 192.67                                                                 |
| <i>Vilniaus 5, Švenčionys</i>        | 110.99             | 172.03                                                                 | <i>Užupio 1,Švenčionys</i>         | 141.06             | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 10, Pabradė</i>          | 111.30             | 172.03                                                                 | <i>Strūnaičio 9, Švenčionys</i>    | 144.18             | 192.67                                                                 |
| <b><i>Taikos 15, Švenčionys</i></b>  | 113.96             | 113.39                                                                 | <i>Stoties 5, Švenčionys</i>       | 155.01             | 192.67                                                                 |
| <i>Taikos 16, Švenčionys</i>         | 114.74             | 113.39                                                                 | <i>Vilniaus 12A, Švenčionys</i>    | 161.55             | 172.03                                                                 |
| <i>Arnionių 66, Pabradė</i>          | 115.94             | 172.03                                                                 | <i>Stoties 7A, Švenčionys</i>      | 167.36             | 172.03                                                                 |
| <i>Gamyklos 8, Pabradė</i>           | 118.35             | 172.03                                                                 | <i>Žemutinė 37A, Švenčionėliai</i> | 167.96             | 172.03                                                                 |
| <b><i>Taikos 16A, Švenčionys</i></b> | 119.41             | 113.39                                                                 | <i>Strūnaičio 15, Švenčionys</i>   | 181.96             | 206.43                                                                 |
| <b><i>Taikos 11A, Švenčionys</i></b> | 121.54             | 113.39                                                                 | <i>Stoties 12A, Švenčionys</i>     | 187.17             | 187.17                                                                 |
| <b><i>Taikos 15A, Švenčionys</i></b> | 121.73             | 113.39                                                                 | <i>Stoties 8B, Švenčionys</i>      | 199.55             | 311.07                                                                 |
| <i>Gamyklos 6, Pabradė</i>           | 122.68             | 172.03                                                                 |                                    |                    |                                                                        |

Vidutiniškai suvartota šilumos per 2025 metus - 126.48 kWh/m<sup>2</sup>

Paryškinti ir \* pažymėti namai, kurių metinis šilumos suvartojimas (kWh/m<sup>2</sup>) viršija maksimalias suvartojimo normas. Tokių daugiabučių bendraturčiams verta pagalvoti apie namų renovaciją - pilną daugiabučio namo atnaujinimą arba šilumos punkto ir šiluminių sistemų atnaujinimą, balansavimo priemonių įrengimą.

Šilumos taupymas, kodėl verta tai daryti:

Mažesnės išlaidos - efektyvūs šilumos taupymo sprendimai padeda sumažinti šildymo sąskaitas;

Didesnis komfortas - tinkamai paskirstyta šiluma užtikrins jaukią namų aplinką